

hp-bx00 PC VESA Adapter

Montageinstructies

De PC VESA adapter is compatibel met de volgende producten van hp (hp.com):
zie compatibiliteit (bladzijde 4 - bladzijde 18)


Met de PC VESA-adapter kunt u uw mini PC van HP of een ander merk **75mm x 75mm / 100mm x 100mm** gemakkelijk bevestigen aan een HP ELITEDESK monitor. Gebruik hiervoor de bijgeleverde schroeven en moeren.



Montage-instructies

Stap 1


Steek deel1 in het onderste deel2 zoals afgebeeld. (Figuur 1)



Figuur 1

Stap 2

Draai nu de bijgeleverde kartelschroef in het onderste deel2. (Figuur 2)




Figuur 2

Stap 3

Zo moeten de twee aan elkaar geschroefde delen 1 en 2 er nu uitzien. (Figuur 3)

Na het aandraaien, zit deel1 met wat speling in deel2. Dit is opzettelijk en belangrijk voor een correcte montage.




Figuur 3

Stap 4

Bevestig nu uw PC VESA adapter aan uw Mini-PC / ThinClient met de VESA gatenmaat 75x75mm of 100x100mm. (Figuur 4)


Let op de compatibiliteit op **blz. 4 - blz. 18**.



Figuur 4

Stap 5


Zo ziet de volledig gemonteerde VESA-adapter eruit op uw Mini-PC / ThinClient. (Figuur 5)



Figuur 5

Stap 6

Schuif nu de geassembleerde bundel (PC VESA adapter + Mini-PC / ThinClient) in het onderste deel van uw HP EliteDisplay. (Figuur 6)




Figuur 6

Stap 7

Zorg ervoor dat de twee bovenste lipjes gelijk liggen met het EliteDisplay. (Figuur 7)


Goed om te weten: Door de lichte hoek van de PC VESA-adapter ontstaat er een lichte druk, zodat de adapter stevig op uw EliteDisplay wordt bevestigd.



Figuur 7

Stap 8

Als je het helemaal hebt ingeschoven, ziet je opgeruimde werkplek er nu zo uit. (Figuur 8)



Figuur 8

Compatibiliteit 1/10 (HP E-serie)

HP E24 G4 FHD monitor (9VF99AA#ABB)

HP E24d G4 FHD USB-C-docking monitor (6PA50A4#ABB)

HP EliteDisplay E273q monitor, 68,58 cm (27 inch) (1FH52AA)

HP E24mv G4 FHD conferentiemonitor (169L0AA#ABB)

HP E344c 34 inch gebogen monitor (6GJ95AA)

HP EliteDisplay E273q 27 inch monitor (7MQ85AA)

HP EliteDisplay E273m monitor, 68,58 cm (27 inch) (1FH51AA#ABB)

HP E27d G4 QHD USB-C-docking monitor (6PA56A4#ABB)

HP EliteDisplay E233 23-inch monitor (7MQ32AA)

HP E24u G4 FHD USB-C-monitor (189T0AA#ABB)

HP EliteDisplay E243m monitor, 60,45 cm (23,8 inch) (1FH48AA#ABB)

HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") monitor (1FH49AA)

HP E27 G4 FHD monitor (9VG71AA#ABB)

HP EliteDisplay E243 23,8-inch monitor (7MQ82AA)

HP EliteDisplay E243d 60,45 cm (23,8 inch) docking monitor (1TJ76AA)

HP EliteDisplay E223 54,6 cm (21,5") monitor (1FH45AA)

HP EliteDisplay E243 60,45 cm (23,8") monitor (1FH47AA)

HP E34m G4 WQHD USB-C gebogen conferentiemonitor (40Z26AA#ABB)

HP E24d G4 FHD USB-C-docking monitor (6PA50AA)

HP E24q G4 QHD monitor (9VG12AA#ABB)

HP EliteDisplay E233 58,4 cm (23") monitor (1FH46AA)

HP E24t G4 FHD touch-monitor (9VH85AA#ABB)

HP E24i G4 WUXGA-monitor (9VJ40AA#ABB)

HP E27d G4 QHD USB-C docking monitor (6PA56AA)

HP E23 G4 FHD monitor (9VF96AA#ABB)

HP E27q G4 QHD monitor (9VG82AA#ABB)

HP E27m G4 QHD USB-C conferentiemonitor (40Z29AA#ABB)

HP E24m G4 FHD USB-C conferentiemonitor (40Z32AA#ABB)

HP EliteDisplay E273 monitor, 68,58 cm (27 inch) (1FH50AA)

HP E27u G4 QHD USB-C monitor (189T3AA#ABB)

HP E22 G4 FHD Monitor (9VH72AA#ABB)

Compatibiliteit 2/10 (HP EliteDesk)

HP EliteDesk 800 G6 Desktop Mini PC (21L23EA)

HP EliteDesk 800 G4 PC met kleine vormfactor (4QC48EA)

HP EliteDesk 800 G5 desktop mini PC (8NC58EA)

HP EliteDesk 805 G6 desktop mini PC (21L52EA)

HP EliteDesk 800 G5 desktop mini PC (7PF54EA)

HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC (5M979EA#ABD)

HP EliteDesk 800 G5 Desktop Mini PC (7QM93EA)

HP EliteDesk 800 G3 desktop mini PC (65 W) (1CB60EA)

HP Elite Mini 600 G9 desktop PC (6B217EA#ABD)

HP EliteDesk 800 G5 desktop mini PC (7PF65EA)

HP EliteDesk 800 G4 PC met kleine vormfactor (4SA60AW)

HP EliteDesk 800 G6 Desktop Mini-PC (21L22EA#ABD)

HP EliteDesk 805 G6 desktop mini PC (4M3X2EA)

HP EliteDesk 705 G5 desktop mini PC (8RM51EA)

HP EliteDesk 800 G6 desktop mini PC (21L20EA#ABD)

HP EliteDesk 800 G4 small form factor PC (4KW43EA)

HP EliteDesk 705 G4 desktop mini PC (35W) (4KV63EA)

HP EliteDesk 800 G6 desktop mini PC (21L19EA#ABD)

HP EliteDesk 805 G6 desktop mini PC (21L53EA)

HP EliteDesk 800 G5 desktop mini PC (7QM94EA)

HP EliteDesk 800 G5 Desktop Mini-PC (8NC83EA)

HP EliteDesk 805 G6 Desktop Mini-PC (21L50EA)

HP EliteDesk 800 G4 Desktop Mini-PC (35 W) (4KW01EA)

HP EliteDesk 705 G4 desktop mini PC (35 W) (4QC27EA)

HP EliteDesk 705 G5 desktop mini PC (9PJ67EA)

HP EliteDesk 800 G4 Desktop Mini-PC (65 W) (4QC50EA)

HP EliteDesk 800 G4 Desktop Mini-PC (65 W) (4KW18EA)

HP EliteDesk 800 G5 desktop mini PC (7PF52EA)

HP EliteDesk 800 G4 PC met kleine vormfactor (4SA61AW)

HP EliteDesk 800 G5 Desktop Mini-PC (7PF57EA)
HP EliteDesk 800 G5 Desktop Mini-PC (7PF63EA)
HP EliteDesk 705 G4 Desktop Mini-PC (65 W) (8YV24EA)
HP EliteDesk 805 G6 Desktop Mini-PC (4M3X1EA)
HP EliteDesk 800 G4 small form factor PC (4KW51EA)
HP EliteDesk 705 G4 desktop mini PC (65 W) (4ZA87EA)
HP EliteDesk 800 G3 desktop mini PC (65 W) (1HK94EA)
HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini-PC (65 W) (1HK94EA)
HP EliteDesk 800 G4 Desktop Mini-PC (65 W) (4KX36EA)
HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini-PC (65 W) (1LU19AW)
HP EliteDesk 705 G4 Desktop Mini-PC (65 W) (4ZA88EA)
HP EliteDesk 805 G8 desktop mini PC (4M441EA#ABD)
HP EliteDesk 705 G5 desktop mini PC (8RM62EA)
HP EliteDesk 805 G6 desktop mini PC (21L51EA)
HP EliteDesk 800 G4 Desktop Mini-PC (65W) (4KW99EA)
HP EliteDesk 805 G8 desktop mini PC (4M442EA#ABD)
HP EliteDesk 800 G6 desktop mini PC (21L21EA#ABD)
HP EliteDesk 800 G5 desktop mini PC (7PF64EA)
HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini-PC (65 W) (1LU17AW)
HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini-PC (65 W) (1HL47AW)
HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini-PC (35 W) (1CB68EA)
HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini-PC (35 W) (1HL45AW)

Compatibiliteit 3/10 (HP Essential)

HP 260 G2 Desktop Mini-PC (3KU31EA)

HP 260 G2 Desktop Mini-PC (2KM06EA)

HP 260 G2 Desktop Mini-PC (2KL55EA)

HP 260 G2 Desktop Mini-PC (2KM05EA)

HP 260 G2 Desktop Mini PC (2KL50EA)

HP 260 G3 Desktop Mini PC (9LB64EA)

HP 260 G3 Desktop Mini PC (9LB61EA)

HP 260 G3 Desktop Mini PC (4YV69EA)

HP 260 G3 Desktop Mini PC (6QS10EA)

HP 260 G3 Desktop Mini PC (4VF98EA)

HP 260 G3 Desktop Mini PC (8VR87ES)

HP 260 G3 Desktop Mini PC (4YV64EA)

HP 260 G3 Desktop Mini PC (4QD07EA)

Verenigbaarheid 4/10 (Gezondheidszorg)

HP Healthcare Edition HC270cr monitor voor klinische controle (1QW03AA)

Compatibiliteit 5/10 (HP Chromebox)

HP Chromebox G2 (4BC68EA)

HP Chromebox G2 (3QM63EA)

HP Chromebox G2 (3QM62EA)

Compatibiliteit 6/10 (HP ThinClients)

HP t630 Thin Client (ENERGY STAR) (X4X19AA)

HP t520 Flexibele Thin Client (ENERGY STAR) (G9F02AA)

HP t530 Thin Client (2DH81AA)

HP t530 Thin Client (2RC29EA)

HP t530 Thin Client (2RC29EA)

HP t630 Thin Client (ENERGY STAR) (X4X21AA)

HP t530 Thin Client (2RC30EA)

HP t420 Thin Client (W4V27AA)

HP t520 Flexibele Thin Client (ENERGY STAR) (G9F12AA)

HP t530 Thin Client (2RC26EA)

HP t530 Thin Client (2DH79AA)

HP t530 Thin Client (2RC23EA)

HP t630 thin client (6KP58EA)

HP t630 thin client (3JH39EA)

HP t420 Thin Client (M5R75AA)

HP t630 Thin Client (X9S73EA)

HP t630 Thin Client (X9S65EA)

HP t630 Thin Client (2ZU96AA)

HP t430 Thin Client (6TV60EA)

HP t530 Thin Client (2DH77AA)

HP t520 flexibele thin client (J9A40EA)

HP t630 Thin Client (ENERGY STAR) (X4X18AA)

HP t520 Flexibele Thin Client (ENERGY STAR) (G9F08AA)

HP t520 flexibele thin client (J9A31EA)

HP t530 Thin Client (2RC22EA)

HP t630 Thin Client (2ZU99AA)

HP t530 Thin Client (6KP50EA)

HP t430 Thin Client (3VL71AA)

HP t740 Thin Client (6TV51EA)

HP t430 Thin Client (3VL60AA)
HP t630 Thin Client (2ZU95AA)
HP t530 Thin Client (6KP49EA)
HP t630 Thin Client (X9S61EA)
HP t630 Thin Client (2ZU97AA)
HP t530 Thin Client (3JH40EA)
HP t630 Thin Client (6KP52EA)
HP t530 Thin Client (3JH75EA)
HP t630 Thin Client (6KP51EA)
HP t630 Thin Client (3JG92EA)
HP t530 Thin Client (2DH78AA)
HP t520 flexibele thin client (J9A90EA)
HP t640 thin client (6TV48EA)
HP t640 Thin Client (6TV41EA)
HP t520 flexibele thin client (J9A33EA)
HP t310 G2 zero client (2EZ54AA)
HP t530 Thin Client (2DH82AA)
HP t740 Thin Client (6TV54EA)
HP t630 Thin Client (ENERGY STAR) (X4X22AA)
HP t530 Thin Client (2RC27EA)
HP t630 Thin Client (3JG94EA)
HP t420 Thin Client (M5R72AA)
HP t630 Thin Client (3JH53EA)
HP t630 Thin Client (2ZU98AA)
HP t630 Thin Client (2ZV01AA)
HP t640 Thin Client (6TV49EA)
HP t530 Thin Client (3JH78EA)
HP t530 Thin Client (Y5X64EA)
HP t420 Thin Client (M5R73AA)
HP t530 Thin Client (2DH80AA)
HP t630 thin client (3JH79EA)

HP t530 Thin Client (2RC25EA)
HP t630 Thin Client (2RC38EA)
HP t630 Thin Client (X9S72EA)
HP t740 thin client (6TV55EA)
HP t630 thin client (3JH80EA)
HP t630 Thin Client (6KP57EA)
HP t630 Thin Client (6KP63EA)
HP t740 Thin Client (6TV56EA)
HP t430 Thin Client (3VL62AA)
HP t530 Thin Client (2RC45EA)
HP t640 Thin Client (6TV42EA)
HP t520 Flexibele Thin Client (ENERGY STAR) (G9F04AA)
HP t630 Thin Client (2RC40EA)
HP t530 Thin Client (2RC28EA)
HP t630 thin client (3JH54EA)
HP t630 Thin Client (2ZV00AA)
HP t630 Thin Client (2ZV00AA)
HP t630 Thin Client (2RC39EA)
HP t630 Thin Client (2RC37EA)
HP t530 Thin Client (2RC21EA)

Compatibiliteit 7/10 (HP Z-reeks)

HP Z24nf G2-beeldscherm met een diagonaal van 60,45 cm (23,8 inch) (1JS07A4)

HP Z22n G2 Beeldscherm (21,5 inch) (1JS05A4)

HP DreamColor Z31x Studio beeldscherm (Z4Y82A4)

HP Z24i G2 Beeldscherm (24 inch) (1JS08A4)

HP DreamColor Z27x G2 Studiobeeldscherm (2NJ08A4)

HP Z23n G2 Beeldscherm (23 inch) (1JS06A4)

HP Z24n G2 beeldscherm, 24 inch (1JS09A4)

HP Z27 4K UHD-beeldscherm, 27 inch (2TB68A4)

HP Z27n G2 Beeldscherm, 27 inch (1JS10A4)

Compatibiliteit 8/10 (HP Pro)

HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC (6B240EA#ABD)

HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC (6B242EA#ABD)

HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC (6B243EA#ABD)

HP ProDesk 400 G3 desktop mini PC (2KM03EA)

HP ProDesk 400 G3 Desktop Mini PC (1KP41EA)

HP ProDesk 400 G3 Desktop Mini-PC (1EX82EA)

HP ProDesk 400 G3 Desktop Mini-PC (ENERGY STAR) (1EX83EA)

HP ProDesk 400 G3 Desktop Mini-PC (1QP30EA)

HP ProDesk 400 G3 Desktop Mini-PC (1QP29EA)

Compatibiliteit 9/10 (HP ProDesk)

HP ProDesk 405 G8 Desktop Mini PC (5W6J3EA#ABD)
HP ProDesk 405 G8 Desktop Mini-PC (5W6J5EA#ABD)
HP ProDesk 405 G8 Desktop Mini-PC (5W6J4EA#ABD)
HP ProDesk 405 G4 Desktop Mini-PC (7PG71EA)
HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini-PC (7EM46EA)
HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini-PC (7PH66EA)
HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini-PC (8PG46EA)
HP ProDesk 400 G6 Desktop Mini PC Bundel (23H19EA#ABD)
HP ProDesk 405 G6 Desktop Mini PC (294V8EA)
HP ProDesk 400 G4 Desktop Mini PC (4CZ90EA)
HP ProDesk 600 G5 Desktop Mini-PC (7QM85EA)
HP ProDesk 405 G4 Desktop Mini-PC (6QR97EA)
HP ProDesk 600 G3 Desktop Mini-PC (1CB77EA)
HP ProDesk 600 G3 Desktop Mini-PC (1CB77EA)
HP ProDesk 400 G5 desktop mini PC (7EM44EA)
HP ProDesk 600 G4 Desktop Mini-PC (4HM96EA)
HP ProDesk 600 G6 desktop mini PC (21L18EA)
HP ProDesk 405 G6 desktop mini PC (5L711EA)
HP ProDesk 405 G4 Desktop Mini-PC (7PG72EA)
HP ProDesk 400 G6 Desktop Mini PC Bundel (23H33EA)
HP ProDesk 400 G6 Desktop Mini PC Bundel (23H17EA#ABD)
HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini PC (7EM43EA)
HP ProDesk 600 G4 Desktop Mini PC (4HM85EA)
HP ProDesk 405 G4 Desktop Mini-PC (6QS09EA)
HP ProDesk 405 G6 desktop mini PC (295J8EA)
HP ProDesk 400 G4 Desktop Mini-PC (5FY30EA)
HP ProDesk 405 G6 Desktop Mini-PC (5L712EA)
HP ProDesk 400 G6 Desktop Mini PC Bundel (23H18EA)
HP ProDesk 600 G6 Desktop Mini PC (21L15EA#ABD)

HP ProDesk 600 G4 Desktop Mini PC (3XW93EA)

HP ProDesk 600 G6 desktop mini-PC (21L16EA#ABD)

HP ProDesk 400 G6 Desktop Mini PC Bundel (23H20EA)

HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini PC (7PG50EA)

HP ProDesk 600 G5 Desktop Mini PC (7QM86EA)

HP ProDesk 600 G3 desktop mini PC (3CL05EA)

HP ProDesk 405 G4 Desktop Mini-PC (6QR93EA)

HP ProDesk 405 G4 Desktop Mini-PC (9UG56EA)

HP ProDesk 400 G6 Desktop Mini PC Bundel (23H16EA)

HP ProDesk 405 G6 Desktop Mini PC (5L710EA)

HP ProDesk 405 G6 Desktop Mini PC (294V9EA)

HP ProDesk 400 G4 desktop mini PC (4HR75EA)

HP ProDesk 405 G6 Desktop Mini-PC (294W0EA)

HP ProDesk 400 G6 Desktop Mini PC Bundel (23H28EA#ABD)

HP ProDesk 400 G4 Desktop Mini PC (4CZ91EA)

HP ProDesk 405 G6 Desktop Mini PC (295J9EA)

HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini-PC (9LB62EA)

HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini-PC (7EM49EA)

HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini-PC (7PG49EA)

HP ProDesk 600 G5 Desktop Mini-PC (8YV25EA)

HP ProDesk 600 G3 Desktop Mini-PC (2KS47EA)

HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini-PC (7EM40EA)

HP ProDesk 600 G6 Desktop Mini-PC (21L17EA)

HP ProDesk 600 G4 Desktop Mini-PC (4HM90EA)

Compatibiliteit 10/10 (HP Z Workstation)

HP Z2 Mini G4 werkstation (5HZ76EA)

HP Z2 Mini G4 werkstation (5HZ76EA)

HP Z2 Mini G4 werkstation (5HZ71EA)

HP Z2 Mini G5 werkstation (5E9X4EA#ABD)

HP Z2 Mini G4 werkstation (6TX66EA)

HP Z2 Mini G5 werkstation (523W1EA#ABD)

HP Z2 Mini G4 werkstation (6TX68EA)

HP Z2 Mini G5 werkstation (5E9X2EA#ABD)

HP Z2 Mini G5 werkstation (12M14EA)

HP Z2 Mini G4 werkstation (6TX67EA)

HP Z2 Mini G4 werkstation (5UD15EA)

HP Z2 Mini G5 werkstation (12M16EA#ABD)

HP Z2 Mini G5 werkstation (2N2C5EA)

HP Z2 Mini G5 werkstation (12M10EA)

HP Z2 Mini G4 werkstation (4RX06EA)

HP Z2 Mini G5 werkstation (523W3EA)

HP Z2 Mini G4 werkstation (4RW96EA)

HP Z2 Mini G4 werkstation (8JJ67EA)

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Biërg
L-6125 Junglinster
Luxemburg