

xia-27dm VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende producten van Xiaomi (mi.com):
27 inch desktop monitor.

Met de VESA-adapter kunt u uw XIAOMI-monitor eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de bijgeleverde schroeven en moeren.


Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet* meegeleverd).



Montage-instructies

Stap 1


Plaats de monitor stevig en plat op een zachte ondergrond. Druk nu met een schroevendraaier van onderaf in de standaard om de klik los te maken. Trek de standaard tegelijkertijd omhoog. (Figuur 1)



Figuur 1

Stap 2


Monteer de 3idee VESA adapter aan uw monitorarm of direct aan de muur. (Figuur 2)



Figuur 2

Stap 3

Controleer na de laatste stap of alle schroeven goed vastzitten. (Figuur 3)




Figuur 3

Stap 4

Plaats de monitor op de adapter zodat hij hoorbaar vastklikt.

Opmerking: Oefeneen beetje druk uit indien nodig!


Zorg ervoor dat u de monitor goed met uw hand vastzet zolang hij nog niet volledig is ingeschakeld. (Figuur 4)



Figuur 4

Stap 5

Controleer nu of de monitor goed in de VESA-adapter is vergrendeld. U kunt proberen de monitor naar u toe te trekken en hij moet stevig op de VESA-adapter zijn aangesloten. (Figuur 5)



Figuur 5

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg